

LEGGIO TONDO

series






Leggio Tondo Classic Seite 10



Leggio Tondo STD Seite 12



Leggio Tondo STD XL Seite 14



Leggio Tondo STD+STD Free Seite 16



Leggio Tondo LW Seite 18



Leggio Tondo Recamiera Seite 20

Die Leggio Tondo-Serie wird in einer breiten Palette von Modul- und Sonderanfertigungen (teilweise nach Maß) angeboten. Die Sofas sind mit Staufächern für Bettwäsche ect ausgestattet. Der Sitz ist in einem Winkel von 87 Grad zu öffnen, so dass die Bettwäsche leicht herausgenommen werden kann und es können die Rückenkissen verstaut werden..Die Sitzfläche ist aus einem Holzrahmen mit Wellfeder ausgestattet, welcher sich durch hohen Sitzkomfort auszeichnet.

Folgende Elemente stehen zur Verfügung: Armlehnen, Inselsitz (**geöffnet**), hintere Rückwand der Insel, Sofasitz mit Staufach, große Rückenkissen und kleinere Deco-Kissen. Als Zusatz noch: kleiner oder grosser Puff.

Fargotex-Stoffe zeichnen sich durch hohe Qualität, vielfältige Farben und verschiedene Arten aus. Außerdem ist es möglich in den Armlehnen folgendes zu installieren: **USB-Ladegerät, LED-Spot und Bluetooth-Audiosystem.**

(es besteht die Möglichkeit der Spiegelung oder zweiseitiger Insel)

LEGGIO TONDO

series



Lehren Sie unsere
Möglichkeiten kennen
und entscheiden Sie selber

Das Schrankbett System ist ein technisch und strukturell hoch entwickelter Mechanismus, der auf professionelle Montagelinien unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hergestellt wird. Das System wird später in einem speziell konstruierten Schrank versteckt.

In der geschlossenen Form ist dieses Verwandlungssystem ein echter Blickfang Ihrer Wohnung und mit der richtig ausgewählten Matratze bietet ein hohen Schlafkomfort.

Als führendes Unternehmen exklusiver Schrankbetten bieten wir eine breite Palette von 25 Mechaniken und über 800 Schrankkonfigurationen in verschiedenen Breiten und in 150 Dekoren mit Erweiterungsmodulen an.





1 Led 40

Zwei einzeln einschaltbare Lampen mit integriertem Switch und Dimmer Funktion.

LEGGIO TONDO

series



2 "H"
Regal



2 "I"
Regal

3 Moderno

Kopfpolster



3 Retro

Kopfpolster

3 Bali

Kopfpolster




3 Quattro

Kopfpolster



4 USB charger

Exclusives Ladegerät



4 Led Spot

50 cm elastische Metall-LedLampe; Touch ON/OFF; ein-aussteckbar in der Basis.



5 M2 - Bluetooth audiosystem

Mit 2x ausfahrbaren USB Ladegeräten



6 M2 - Bluetooth audiosystem

LEGGIO TONDO

series



LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo Classic
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo Classic
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo STD
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo STD
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo STD XL
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo STD XL
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 049

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo LW
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo LW
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo STD +STD Free
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04

LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo STD +STD Free
decor: H1401 ST22
fabric: Hugo 04



LEGGIO TONDO

series



Leggio Tondo Recamiera
decor: H1401 ST22
fabric: Eren 09

Leggio Tondo Classic



Modellbreiten

90x200cm
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System

Matratzengewicht



min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg

Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polsterelementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	890	890	890	890	890
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	450	450	450	450	450
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400

Leggio Tondo STD



Modellbreiten

90x200cm
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polsterelementen.



mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	890	890	890	890	890
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1430	1730	1930	2130	2330
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	190	190	190	190	190
D2	260	260	260	260	260
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System

LEGGIO TONDO
series

Leggio Tondo STD XL



Modellbreiten

90x200cm
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm
(120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System


Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polster-elementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	890	890	890	890	890
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B6	240/340	240/340	240/340	240/340	240/340
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1605	2055	2355	2655	2955
C3	1965	2415	2715	3015	3315
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	190	190	190	190	190
D2	260	260	260	260	260
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400

Leggio Tondo STD + STD Free



Modellbreiten

90x200cm
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
- Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System



Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polster-elementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	890	890	890	890	890
B2	170	170	170	170	170
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B6	1070	1070	1070	1070	1070
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1430	1730	1930	2130	2330
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	190	190	190	190	190
D2	260	260	260	260	260
S	520	520	520	520	520
T2	400	400	400	400	400

Leggio Tondo LW



Modellbreiten

90x200cm
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm
(120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System



Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polsterelementen.

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B1	890	890	890	890	890
B2	170	170	170	170	170
B3	380	380	380	380	380
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B6	240/340	240/340	240/340	240/340	240/340
B7	300	300	300	300	300
B8	950	950	950	950	950
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1970	2270	2470	2670	2870
C3	2330	2630	2830	3030	3230
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	190	190	190	190	190
D2	260	260	260	260	260
T2	400	400	400	400	400
TLW	850	850	850	850	850
S	520	520	520	520	520

Leggio Tondo Recamiera



Modellbreiten

90x200cm
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Matratzengewicht

min/max Matratzengewicht (bis 23cm Stärke)					
Breite	90x200	120x200cm	140x200cm	160x200cm	180x200cm
min	15kg	20kg	25kg	35kg	40kg
max	20kg	25kg	30kg	40kg	45kg
Zulässige Belastbarkeit ohne Matratze					
max	110kg	110kg	220kg	220kg	220kg

Die angegebenen Abmessungen sind mit gewisser Toleranz, insbesondere bei Polsterelementen.

Technische Daten

- pulverbeschichteter Rahmen 50x25mm
- 2 Reihen von 14 Holzfederleisten 67x8,5mm (120cm Modelle: eine Reihe)
- Schlafhöhe (ohne Matratze) 30cm
Matratzenstärke bis 23cm
- Gasdruckfeder System

mm	90x200	120x200	140x200	160x200	180x200
A	2370	2370	2370	2370	2370
B	420/520	420/520	420/520	420/520	420/520
B2	170	170	170	170	170
B3	760	760	760	760	760
B4	1740	1740	1740	1740	1740
B5	890	890	890	890	890
B6	240/340	240/340	240/340	240/340	240/340
B8	1060	1060	1060	1060	1060
B7	770	770	770	770	770
C	1070	1370	1570	1770	1970
C1	1070	1370	1570	1770	1970
C2	1940	2240	2440	2640	2840
C3	2300	2600	2800	3000	3200
D	1460	1460	1460	1460	1460
D1	190	190	190	190	190
D2	260	260	260	260	260
T2	400	400	400	400	400
TREC	1320	1320	1320	1320	1320
S	520	520	520	520	520